

# «Mosquito Killing System»

0.4



MKS-1025 (с опорой)

(MKS)

MKS  
MKS

MKS

2  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

(Mosquito Killing System)

(

10 02 (MKS - 1025)

(MKS- 1025)

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1

30 , 60 , ( : = 35 )

Bec:MKS-1015 ( ) 14

MKS-1025 ( ) 24. 5

« »  
:220 , 50 ( 5 )

,20 -

# ПРИНЦИП РАБОТЫ MKS

- Mosquito Killing System (MKS)  
MKS

ARCTIC-

16-

- NASA.

MKS

- 0.4

( )

( 02)

(6-9 ) -

5 ( 30.000)

MKS

MKS

MKS  
MKS

MKS  
1WF9

MKS

200 15000


1000 3000

( 20 100

).

!

(MKS 1025)



1		06, 12 .
2	14, 6 .	
3		-0 1,5 044
4		
5		0 <sub>2</sub>
6		
7	8 16, 4 .	
8	09, 4 .	
9		09, 4 .
10		1
11	, 2 .	
12		
13	06, 4 .	
14		06, 4 .
15	14, 10 .	
16		( )
17		( )
18	, 6 .	
19		( )
20		09, 4 .
21	08, 4 .	
22	8 14, 4 .	
23	4 12, 8 .	
24	4, 8 .	
25	04, 16 .	
26		
27		0 <sub>2</sub> ( )
28		
29	, 6 .	
30	06, 12 .	

www.komaram.net

6 , 3 ,

MKS

1.

MKS

2.

MKS

6

3.

4.

MKS

5.

6.

90-120

MKS

20-30

7.

MKS

8.

MKS

MKS.

-80

9.

MKS

10.

10-14

11.

6

12.

( ):

2 -

200-300

5 -6

2-

20-30

10 -12

( , )

1.	.....	4,7
2.	.....	5
3.	1 ,	.....
4.	3-4	...8
5.	.....	5
6.	.....	8
7.	.....	8
8.	.....	8
9.	.....	8
10.	.....	8

1.	( «0» ),	.....11
2.	.....	11
3.	.....	8
4.	.....	...8

02. 2 2 1.5 Вреi


2 90 5

5 02, 5

5

- 1.
  2. 5
  3. «5 2-3
- 3-4
- 5 , 5 , 5

Фотозлемент Красная лампа Зеленая лампа Вкл/Выкл



MKS

MKS

MKS

MKS

220

MKS

200

300

www.komaram.net

## Информация об углекислом газе

**Осторожно: используйте углекислый газ только в проветриваемых помещениях**

1 - ( 02) -

2 - MKS

3 - 10 15-20  
( 40 50-60 ).

4 - ( )  
не открывайте торцевую

заглушку черного патрубка.

**5. - Используйте только пищевой углекислый газ или технический газ высокой очистки. Газ с примесями значительно ухудшает работу системы.**

### Правила безопасности

1.

2.

3.

4.

5.

2-3

6.

1) : ?

MKS

2) :

36 40

3) : MKS1025?

( ), ( 1 ),

5 5-6

4) : ?

2-7

50-100

5) : 3

30-40

6) : 40 ?

14-20

7) : ?

8) : 7 ?  
6000

9) : ?

10) : 1) ( ),

2)

3) : ( ),

4)

11) : 1) ?

2)

3) : 6000 1%.

11

www.komaram.net

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС US.AB78.B00112

Срок действия с 12.04.2010 по 11.04.2011

№ 0106131

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11AB78.OOO «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА «ЕВРОАЗИЯ». РФ, 105005, г. Москва, Подсосенский пер., д. 28, стр. 1, оф. 208-210, тел. 917-43-43, факс 917-50-23.

**ПРОДУКЦИЯ** Приборы электрические для борьбы с насекомыми "Mosquito Killing System" моделей MKS-1015 (без опоры), MKS-1025 (с опорой), MKS-1024, по приложению (См. бланк № 0073680).  
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

51 5680

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ Р 52161.2.59-2008,  
 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ( Разд.4),  
 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд.5, 7),  
 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6, 7),  
 ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

код ТН ВЭД России:

8516 79 700 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Фирма «ARCTIC PRODUCTS».

Адрес: P.O.Box 104293, Jefferson City, MO 65110-4293, Соединенные Штаты Америки.  
 \*Завод-изготовитель, по приложению (См. бланк № 0073680).

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Фирма «ARCTIC PRODUCTS».

Адрес: P.O.Box 104293, Jefferson City, MO 65110-4293, Соединенные Штаты Америки.  
 Телефон (1800) -325-8157.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 148С24-10 от 12.04.2010г., выданного ИЛ БТ ООО "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС", рег. № РОСС RU.0001.21МЛ31 от 09.10.2008, адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, Ленинградская ул., д.29;

Протокола испытаний № 118В4Z-10 от 12.04.2010г., выданного ИЛ ЭП ЭМС, рег. № РОСС RU.0001.21МЭ48 от 06.08.2009, адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, Ленинградская ул., д.29;

Санитарно-эпидемиологического заключения № 20.ЧР.88.515.П.000131.04.09 от 14.04.2009г. до 14.04.2014г., выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чеченской Республике.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Маркирование продукции знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия: на изделии, упаковке, в товаросопроводительной документации.

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Наумец И.Е.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Наумец С.В.

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Чеченской Республике  
(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 20 ЧР 88.515.П.000131.04.09 ОТ 14.04.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Приборы электрические для борьбы с насекомыми "Mosquito Killing System" моделей: MKS-1015 (без опоры), MKS-1025 (с опорой), MKS-1024

изготовленная в соответствии

Стандартам качества Европейского Союза

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам

(нужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы"; ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы"; МСанПин 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях"

"ARCTIC PRODUCTS" (АРКТИК ПРОДАКТС) P.O. Box 104293, Jefferson City, MO 65110-4293, USA (П.О. Бокс 104293, Джефферсон Сити, МО 65110-4293, США), ("США")

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"ARCTIC PRODUCTS" (АРКТИК ПРОДАКТС) P.O. Box 104293, Jefferson City, MO 65110-4293, USA (П.О. Бокс 104293, Джефферсон Сити, МО 65110-4293, США), ("США")

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний ИЦ Сергиево - Посадского филиала ФГУ "Менделеевский ЦСМ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.566 от 24.08.07 Зарегистрирован в государственном реестре №РОСС RU.0001.516503 от 24.08.07 № 494-0106 от 06.04.2009г. Экспертное заключение № 392ГК04-09 от 14.04.2009 г. ФГУЗ "ЦГиЭ в ЧР" (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИЛЦ № ГСЭН.RU.ЦОА.544)

№2544014

## ГАРАНТИЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 1 сезон полной заводской гарантии. Гарантия на все компоненты и работы.  
Если Вы приобрели Систему в конце сезона, Вы можете оговорить действие гарантии на будущий год в индивидуальном порядке.
- 20 дней гарантии по эффективности., после продажи установки, но в любом случае до 10 июня соотв.года продажи ( для тех , кто купил Систему в межсезонье)
- ПРИ ВОЗВРАТЕ упакуйте устройство в упаковку компании-изготовителя.
- Возвращенное оборудование должно иметь номер RGA (Return Goods Authorization), или же оно не будет принято. Номер RGA должен быть четко проставлен на внешней стороне упаковки. Номер указан на табличке корпуса ( клеймо)
- Все возвращенное оборудование должно иметь имя владельца, адрес, номер телефона и описание проблемы, распечатанное на отдельном листе бумаги. Вложите данную информацию в упаковку вместе с товаром.
- Возвращенные компании \_\_\_\_\_ для ремонта товары, находящиеся на гарантии, ремонтируются на основании «1 сезона гарантии изготовителя», однако компания не возмещает расходы, которые понес покупатель. ПОЖАЛУЙСТА, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ НА ГАРАНТИИ, ПОСМОТРЕВ ЕГО СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.
- 
- Гарантия по эффективности распространяется только на комаров.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Адрес: \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_ почтовый индекс \_\_\_\_\_ адрес \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Номер модели: \_\_\_\_\_ ( указан на табличке корпуса)

Серийный номер: \_\_\_\_\_ ( указан на табличке корпуса)

Место покупки: \_\_\_\_\_ ( заполняет продавец)

Дата покупки: \_\_\_\_\_ Цена покупки: \_\_\_\_\_

(подпись , печать продавца )

Комментарии( опишите все возникшие проблемы)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Внимание : Гарантийный талон должен иметь подпись и печать продавца**