


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уничтожитель комаров "Москито V-16"



Технические характеристики

Адаптер питания	12 В
Мощность	12 Вт
Вес	1,06 кг
Соответствует действующим национальным стандартам и стандартам ЕС	

Инструкция по установке

- Извлеките устройство из упаковки.
- Убедитесь, что лампы надежно закреплены в специальных патронах. Не прикасайтесь к лампам голыми руками. Используйте перчатки, изоляционный материал или ткань.
- Подготовьте место для установки устройства.
- Подсоедините кабель питания к устройству.
- Убедитесь, что кабель питания не мешает проходу людей и не создает других неудобств.
- Вставьте кабель питания в сетевую розетку. Используйте сетевую розетку оснащенную предохранителем.
- Убедитесь, что все электрическое управление работает корректно.
- Включите устройство.

Меры предосторожности

- При использовании устройства вне помещения, оно должно быть защищено от неблагоприятных погодных условий.
- Не располагайте устройство вблизи источников тепла, газа и легковоспламеняющихся предметов.
- Всегда выключайте устройство из сетевой розетки, если оно не используется.
- Устройство должно находиться в недоступном для детей и животных месте.
- Перед очисткой или обслуживанием устройства, выключите питание и отсоедините кабель питания от сетевой розетки.
- Убедитесь, что сетевая розетка, к которой Вы подключаете устройство, оснащена предохранителем.
- Убедитесь, что в месте расположения устройства не скапливается конденсат и отсутствует вероятность попадания влаги на устройство.
- Не включайте устройство, если кабель питания или сетевая розетка повреждены.
- Не снимайте защитную крышку во время работы устройства.
- В случае использования удлинителя, убедитесь, что место соединения защищено от внешних воздействий (таких как влага, короткое замыкание, не подвержено риску повреждения и т.д.)

Принцип действия


- В устройстве V-16 в качестве приманки для насекомых используются: углекислый газ (имитация дыхания человека), тепло и световое излучение.
- Углекислый газ и тепло вырабатываются в процессе фото-катализа диоксида титана TiO_2 (в результате воздействия на него света – он распадается на органические вещества, в том числе CO_2); а специальные лампы излучают световые волны.
- Насекомые реагируют на приманку и попадают в верхний отсек ловушки. Далее, специальный вентилятор засасывает насекомых в накопительный отсек, где они погибают от быстрого обезвоживания.
- Данный метод предпочтительнее метода контактного электрического разряда, применяемого в других системах. Так как последний метод зачастую малоэффективен против некоторых насекомых. Слишком маленькие насекомые не могут замкнуть оба электрода одновременно и вызвать разряд, а слишком крупные могут стать причиной короткого замыкания.
- Многие виды насекомых обитают в ареале своего рождения. Продолжительное и

непрерывное использования устройства V-16 ведет к постепенному сокращению их популяции, так как устройство эффективно воздействует на взрослых особи, тем самым сокращая количество насекомых, способных к размножению.

Обслуживание

Очистка накопительного отсека

1. Выключите устройство.
2. Отключите адаптер питания от сетевой розетки.
3. Отключите кабель питания от устройства.
4. Подождите 2-3 минуты.
5. Снимите крышку с накопительного отсека.
6. Извлеките приманку, если она была установлена.
7. Вытряхните все из накопительного отсека и очистите его при помощи кисти или щетки средней жесткости.
8. Установите очищенный накопительный отсек обратно в устройство.
9. Осторожно соберите устройство в обратном порядке.



Замены лампы

1. Выключите устройство.
2. Отключите адаптер питания от сетевой розетки.
3. Снимите защитную сетку.
4. Поверните лампу вверх на 90° и вытащите её из патрона. Данные действия следует выполнять абсолютно сухими руками, или же с применением перчаток или другого изоляционного материала.
5. Вставьте новую лампу в патрон (используйте только рекомендованную производителем модель) и поверните вниз на 90°.
6. Установите на место защитную сетку.

